

Veida nosaukums: 1310B

Valoda: Latviešu

Tulkojums no angļu valodas
Izmantojums: visos reģionos

PRODUKTA APRAKSTS UN IZMANTOJUMS

Divpusēja butila mastika (sintētiskā gumija) ar papīra starpliku, tādēļ to iespējams izmantot ar visām Tyvek® membrānām. Piemērota izolācijas slāņa pienaglošanai zem brusām, blīvējošajiem pārlaidumiem, perimetriem, skursteņiem, balstiem un membrānām starp jumtu un dzegas balstu. Jo īpaši piemērots Tyvek® membrānu savienošanai ar betonu, ķieģeļiem, koku un metālu, kā arī lielāko daļu plastmasas izstrādājumu.

TEHNISKIE PARAMETRI

Blīvums:	apm. 1,30 g/cm ³
Krāsa:	melna
Biezums:	apm. 1,2 mm
Termiskā izturība:	no -30°C līdz + 90°C (neilga pakļaušana augstākai temperatūrai nemaina produkta īpašības)

ĪPAŠĪBAS, IEGUVUMI, IZMANTOJUMS UN UZGLABĀŠANA

- Produkts ir paredzēts izmantošanai celtniecībā. Tyvek® Butyl ir raksturīga tūlītēja saķere (uzreiz pielīp pie balsta virsmas).
- Butils ir plastiska gumija, tādēļ to nedrīkst izmantot kā saistvielu materiāliem, kas pakļauti pastāvīgam mehāniskam spriegumam.
- Lietotājiem jāpārbauda, vai mastika ir piemērota atbalstam (adhēzija, ķīmiskā savienojamība, traipu veidošanās...)
- Izturība pret novecošanos, ūdeni, mitrumu un sadalīšanās vidē ir nevainojama.
- Ieteicamā temperatūras amplitūda: no +5°C līdz +40°C. Ieteicams lietot uz sausas un tīras virsmas (bez putekļiem, taukvielām, šķīdinātājiem, ...).
- Nosacījumi: uzglabājiet ruļļus oriģinālajā iepakojumā, guļus, tīrā un sausā vietā. Uzglabāšanas temperatūra zem +30°.

Derīguma termiņš: 2008.11.24.

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.
L-2984 Luxembourg
Tyvek® Marketing,
fakss: +352 3666
5021
Tyvek® Klientu
apkalpošanas daļa,
fakss +352 3666 5018
Tyvek® Ražošanas daļa,
fakss +352 3666 5020
E-pasts: tyvek.info@lux.dupont.com

Šī informācija atbilst mūsu pašreizējam zināšanu apjomam. Šī informācija neaizstāj pārbaudes, kas nepieciešamas, lai noteiktu mūsu produktu piemērotību jūsu iecerēm vēl bez šeit minētā. Līdz ar jaunām zināšanām un pieredzi šī informācija var tikt pārskatīta un uzlabota. Tā kā mēs nevaram paredzēt visu lietošanas nosacījumu gadījumus, DuPont nedod garantijas un neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu citiem mērķiem, nekā norādīts šeit. Šī informācija nedod atļauju izmantot rekomendācijas ar nolūku pārkāpt patenta tiesības. Produkta drošības informācija ir pieejama pēc pieprasījuma. Šī datu lapa ir drukāts dokuments un tas ir derīgs bez paraksta.



Tyvek.