

Produkta apraksts un izmantojums

Vienpusējā DuPont™ Tyvek® (HD-PE) — smaga pārklājuma ūdens bāzes modificēta akrila līm lente ar polipropilēna (PP) starpliku. Universālā DuPont™ Tyvek® Akрила līm lente Plus ir paredzēta uzstādīšanai aukstos un mitros apstākļos, un tā spēcīgi pielīp pirmreizējā saskarē ar virsmu. Tā ir piemērota pārlaidumu blīvēšanai, un īpaši paredzēta, lai aplīmētu dažādas ieejošas detaļas un salabotu jebkuru DuPont™ Tyvek® paklājumu un DuPont™ AirGuard® gaisa un tvaika kontroles slāņu bojājumus.

Specifikācijas

ĪPAŠĪBA	VĒRTĪBA
Modeļa nosaukums	2062B
Krāsa	Balts
Biezums (DIN EN 1942)	400 μm
Vienības svars (bez starplikas)	300 g/m ²
Temperatūras diapazons	no -40 °C līdz
Stiepes izturība (EN 12311-1)	>260 N/5cm
Pagarinājums pie pārrāvuma (EN 12311-1)	12 %
Atlīmēšanas izturība (DIN EN 1939)	>25 N/25mm

Izmantojums un piesardzības norādes

- Produktu paredzēts izmantot celtniecībā. Tyvek® Akрила līm lente Plus pielīp nekavējoties un saglabā izcilas adhezīvās īpašības uz Tyvek® un plaša spektra plastmasas materiāliem (t.i. neaustiem, ar plēves pārklājumu...).
- Lietotājiem jāpārbauda, vai Tyvek® Akрила līm lente Plus ir piemērota atbalstam (adhēzija, ķīmiskā savienojamība, traipu veidošanās...)
- Izturība pret novecošanos, ūdeni, mitrumu un sadalīšanos vidē un ķīmiskām vielām ir nevainojama.
- Ieteicamā temperatūras amplitūda ir ≥ -5 °C. Ieteicams lietot uz sausas un tīras virsmas (bez putekļiem, taukvielām, šķīdinātājiem,...).
- Nosacījumi: uzglabājiet rullīsus oriģinālajā iepakojumā, guļus, tīrā un sausā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no +10 °C un 30 °C, pasargājot no UV starojuma.

Datums: 2015. gada 15. decembris

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L - 2984 Luxembourg
Tel.: +352 3666 5885
tyvek.info@lux.dupont.com

www.construction.tyvek.com

Šī informācija atbilst mūsu pašreizējam zināšanu apjomam. Šī informācija neaizstāj pārbaudes, kas nepieciešamas, lai noteiktu mūsu produktu piemērotību jūsu iecerēm vēl bez šeit minētā. Iegūstot jaunas zināšanas un pieredzi, šī informācija var tikt pārskatīta un uzlabota. Tā kā mēs nevaram paredzēt visu lietošanas nosacījumu gadījumus, DuPont nedod garantijas un neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu citiem mērķiem, nekā norādīts šeit. Šī informācija nedod atļauju izmantot rekomendācijas ar nolūku pārkāpt patenta tiesības. Produkta drošības informācija ir pieejama pēc pieprasījuma. Šī datu lapa ir drukāts dokuments un tas ir derīgs bez paraksta.



Tyvek®